



**REG**  
**2012**

## Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren

### Een premie aanvragen in 5 stappen

1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.
2. Vul het aanvraagformulier duidelijk en **volledig** in en onderteken het.
3. Laat, indien gevraagd, de aannemer of verkoper het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.
4. Voeg een kopie van de factuur of de facturen bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden.

**Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan niet overgegaan worden tot de uitbetaling van de premie.**

5. Bezorg dit alles tijdig aan:  
Infrac REG-afdeling,  
Antwerpsesteenweg 260,  
2660 Hoboken.

### Afhandeling premie

De REG-afdeling van Infrac verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Infrac een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Infrac geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald!

Verstuur de premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande facturen en attest. Zo kunnen we uw premie sneller uitbetalen.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort.

Indien Infrac de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.

(\*) Publicatiedatum december 2011. De premies zijn aan wijzigingen onderhevig. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier. U kunt dit downloaden op [www.infrac.be](http://www.infrac.be).

#### Meer informatie

Algemeen nummer 078 35 30 20

Fax 078 35 30 40

[www.infrac.be](http://www.infrac.be)

[reg.hoboken@infrac.be](mailto:reg.hoboken@infrac.be)

## Algemene voorwaarden

De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een woning, wooneenheid of woongebouw die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Infrac.

### Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.

De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

De premie is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2012.

De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden voor éénzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

Infrac behoudt het recht om -in elke fase van het project- zich ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Infrac het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. De toekenning van de premie betekent niet dat Infrac verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker voor werkzaamheden aan de private delen.

De opgevraagde gegevens worden opgeslagen in een geïnformatiseerd klantenbestand. De verwerking van de persoonsgegevens heeft het beheer van de reglementaire of contractuele relatie met de klant tot doel. De persoonsgegevens kunnen in het kader van informatie- of promotiecampagnes

door Infrac ook meegedeeld worden aan derden tenzij u zich schriftelijk verzet tegen dergelijke mededeling via een brief gericht aan het hierna vermelde adres. U heeft recht op gratis inzage in en verbetering van deze gegevens. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek te richten aan Infrac, Koningsstraat 55, bus 15, 1000 Brussel (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens).

Behoudens ingeval van afwijking in de onderhavige voorwaarden voor de premieaanvraag, zijn de algemene voorwaarden van Infrac zoals terug te vinden op de website van Infrac, tevens van toepassing.

## Premiebedrag voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie

Premiebedrag	Uitvoering via aannemer
Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw	6 euro per m <sup>2</sup> - max. 800 euro
Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur	15 euro per m <sup>2</sup> - max. 2 000 euro

Indien er zowel spouwmuurisolatie als buitenmuurisolatie geplaatst wordt, kan de premie nooit hoger zijn dan 2 000 euro.

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.

De berekening van de premie gebeurt op basis van het oppervlak dat met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m<sup>2</sup> aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m<sup>2</sup> aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Voor beschermde afnemers(\*) wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. De beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur met de vermelding van het sociaal tarief moet meegestuurd worden.

**(\*) Beschermde afnemer: iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten**

<b>Categorie</b>	<b>Voor te leggen bewijsstuk</b>
1. OCMW staat leefloon toe	Attest van OCMW
2. Gewaarborgd inkomen bejaarden	Attest rijksdienst voor pensioenen
3. Inkomensgarantie ouderen	Attest rijksdienst voor pensioenen
4. Inkomensvervangende tegemoetkoming personen met een handicap	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
5. Integratietegemoetkoming personen met een handicap (categorie II,III,IV of V)	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
6. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
7. Tegemoetkoming personen met een handicap wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65%	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid of attest rijksdienst voor pensioenen
8. Tegemoetkoming hulp aan derden	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
9. OCMW staat voorschot toe op één van vorige categorieën (cijfers 1 t.e.m. 8)	Attest OCMW
10. Financiële steun OCMW aan personen uit vreemdelingenregister met verblijf voor onbeperkte duur, die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op maatschappelijke integratie	Bewijs sociale steun OCMW + bewijs van regelmatigheid van toestand
11. Bijkomende kinderbijslag voor minderjarige gehandicapten	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
12. Tegemoetkoming huurders van appartementen in de sociale huisvesting met de collectieve verwarming op aardgas	Attest sociale huisvestingsmaatschappij

Indien de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, voor meerdere wooneenheden, dan geldt de maximale premie per wooneenheid.

### Actievoorwaarden voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie

- De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2006. Herbouw komt niet in aanmerking.
- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, het type, de soort, het aantal m<sup>2</sup>, de R<sub>D</sub>-waarde of warmteweerstand en de dikte (buitenmuur), de lambda-waarde (spouwmuur) en de kostprijs van de isolatie en plaatsing.
- De spouwmuur- of buitenmuurisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer.
- Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel na-isolatie van een bestaande spouwmuur en na-isolatie aan de buitenkant van een bestaande buitenmuur worden aanvaard.

#### Eisen voor spouwmuurisolatie:

- De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter.
- De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
- Alleen na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking.
- De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/m<sup>2</sup>.K bedragen.
- De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002.

- Voor werken die werden uitgevoerd na 30 juni 2012 moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. Voor werken die na 30 juni 2012 werden uitgevoerd, kan de premie slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de STS.

#### Eisen voor buitenmuurisolatie:

- De R<sub>D</sub>-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2 m<sup>2</sup>K/W bedragen. De R<sub>D</sub>-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK).
- De R<sub>D</sub>-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m<sup>2</sup>K/W te komen.
- De lambda-waarden volgens ATG-keuring die gebruikt worden voor de berekening van de R<sub>D</sub>-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002. De lambda-waarden van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website [www.butgb.be](http://www.butgb.be). Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De lambda-waarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving in de Europese Unie, zijn onder meer terug te vinden op de website [www.vibe.be](http://www.vibe.be). Materiaal dat niet op deze lijsten staat, komt alleen in aanmerking voor een premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer of een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
- Enkel na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur wordt aanvaard.

## Premie voor na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren

Dit document volledig invullen, ondertekenen en terugsturen naar:  
Infrac REG-afdeling | Antwerpsesteenweg 260 | 2660 Hoboken | F 078 35 30 40

EAN-code van de elektriciteitsaansluiting op het uitvoeringsadres (terug te vinden op de elektriciteitsfactuur)

5 4 1 4 4

### Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres klant)

Straat \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Busnr. \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_ Gemeente \_\_\_\_\_

### Gegevens woning

De woning, wooneenheid of woongebouw waar de investering voor het plaatsen van spouwmuur- of buitenmuurisolatie gedaan werd, is op het elektriciteitsnet aangesloten  vóór 1 januari 2006  vanaf 1 januari 2006

Type woning:  eengezinswoning  appartement

Collectieve plaatsing van isolatie (voor meerdere wooneenheden):  ja  neen

Indien ja: Aantal wooneenheden waarop deze investering betrekking heeft? \_\_\_\_\_

Bouwjaar woning  Voor 1946  1946-1970  1971-1990  1991-2006

Hoofdverwarming woning (slechts 1 antwoord mogelijk)

Aardgas  Stookolie  Hout  Elektrische verwarming  Warmtepomp

Andere (specifieer): \_\_\_\_\_

### Gegevens klant

Voornaam en naam \_\_\_\_\_

Straat \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Busnr. \_\_\_\_\_  
Postcode \_\_\_\_\_ Gemeente \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_ Gsm \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Bankrekeningnummer IBAN BE \_\_\_\_\_

Ik ben  eigenaar  vruchtgebruiker  huurder  syndicus  
 vereniging van mede-eigenaars

Beschermde klant  ja (bewijs meesturen)  neen

### Gegevens isolatiemateriaal

Merk \_\_\_\_\_ Type \_\_\_\_\_

Soort  Minerale wol  één laag  
 PIR/PUR (polyurethaan) \_\_\_\_\_ dikte isolatiemateriaal \_\_\_\_\_ cm  
 Bio-ecologisch materiaal  twee/meerdere lagen  
 Andere isolatie... \_\_\_\_\_ totale dikte isolatiemateriaal \_\_\_\_\_ cm

Geïsoleerde spouwmuoppervlakte \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
Lambda-waarde  $\lambda$  \_\_\_\_\_ W/mK\*  
Geïsoleerde buitenmuoppervlakte \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
Warmteweerstand of R<sub>p</sub>-waarde\* (isolatiewaarde) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>K/W

\* deze waarde vindt u terug op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het materiaal zelf en geeft aan hoe goed het materiaal isoleert

\* ik verklaar hierbij dat de R<sub>p</sub>-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet wordt meegerekend

**Handtekening**

De aanvrager verklaart akkoord te gaan met alle opgesomde algemene voorwaarden en actievoorwaarden en voegt hierbij een kopie van de factuur van de spouwmuur- of buitenmuurisolatie met vermelding van het uitvoeringsadres. De aanvrager gaat er mee akkoord dat Infrac de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, de provincie of de Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid.

Datum \_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_

**Attest van de aannemer (plaatsing spouwmuur- of buitenmuurisolatie)**

Bedrijf \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

Straat \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Busnr. \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Gemeente \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Btw-nummer \_\_\_\_\_

**Uitvoeringsadres**

Straat \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Busnr. \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Gemeente \_\_\_\_\_

**Gegevens isolatiemateriaal (na-isolatie van spouwmuren)**

Merk \_\_\_\_\_ Type \_\_\_\_\_

Soort  Minerale wol  PIR/PUR (polyurethaan)  EPS termoparels  Bio-ecologisch materiaal  
 Andere isolatie...

Dikte geplaatst materiaal (spouwbreedte) \_\_\_\_\_ cm

Lambda-waarde van het isolatiemateriaal \_\_\_\_\_ W/mK

Geïsoleerde spouwmuuroppervlakte \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**Gegevens isolatiemateriaal (na-isolatie aan de buitenkant van buitenmuren)**

Merk \_\_\_\_\_ Type \_\_\_\_\_

Soort  Minerale wol  één laag  
 PIR/PUR (polyurethaan)  dikte isolatiemateriaal \_\_\_\_\_ cm  
 Bio-ecologisch materiaal  twee/meerdere lagen  
 Andere isolatie  totale dikte isolatiemateriaal \_\_\_\_\_ cm

Dikte geplaatst materiaal \_\_\_\_\_ cm

Warmteweerstand of R<sub>p</sub>-waarde \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>K/W

Geïsoleerde buitenmuuroppervlakte \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**Handtekening**

Ik verklaar hierbij spouwmuur- of buitenmuurisolatie te hebben geplaatst op het vermelde uitvoeringsadres. Het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

In geval van de plaatsing van spouwmuurisolatie na 30 juni 2012: STS referentienummer voor het betreffende uitvoeringsadres (verplicht in te vullen): \_\_\_\_\_ Voor werken die na 30 juni 2012 zijn uitgevoerd, machtig ik het Vlaams

Energieagentschap of de netbeheerder om na te gaan of voldaan is aan de STS.

Datum \_\_\_\_\_ Handtekening + stempel aannemer \_\_\_\_\_